

CATÁLOGO DE **LANÇAMENTOS** 2024

misterLED®
Professional Linear Lighting

Cenários que criam uma sinfonia de emoções

Eleve seu bem estar e humor.

Nosso controle de iluminação possibilita a promoção de um padrão diário de luz que contribui para a sincronização circadiana, melhorando sua saúde.

Tecnologia de iluminação que respeita o ritmo natural do seu corpo.

Com base em evidências científicas, nosso sistema de controle de iluminação contribui para evitar riscos à saúde, como a exposição excessiva à luz durante a noite, que pode afetar a produção do hormônio melatonina.

Mais segurança no seu dia a dia.

Você pode programar para que as luzes se acendam automaticamente quando chegar em casa e para desligarem quando você sair. Também é possível parecer que você está em casa quando estiver ausente com uma automação de presença.

Modernidade com facilidade

Melhore seu sono com iluminação inteligente.

Nosso sistema ajusta automaticamente a luz para evitar a influência negativa no sistema circadiano, garantindo um sono reparador.

Desempenho cognitivo elevado com iluminação integrativa.

Nossas soluções de iluminação e controle podem aumentar seu desempenho cognitivo e estado de alerta, aumentando sua produtividade.

Ambiente saudável para todas as idades.

Receber a exposição ideal à luz é crucial para manter uma boa saúde visual e fisiológica, adaptada a cada fase da vida.

misterLED SMART

O sistema **MisterLED Smart** é um sistema de luminárias automatizadas compatíveis com o app Tuya, Smart Life e por comando de voz, Alexa ou Google Assistant , através do protocolo Zigbee 3.0 ou wi-fi.

Programe suas luzes para ligar e desligar quando quiser. Configure um cenário de iluminação e o sistema realizará de acordo com a sua programação, seja quando estiver voltando para casa, saindo de casa, acordando ou indo dormir.

Pelo aplicativo do celular, você terá o comando total do seu sistema de iluminação inteligente onde você poderá controlar suas luzes, criar cenários, configurar a iluminação por controle de voz via Alexa ou Google Assistant e ainda organizar suas luminárias em grupos.

FAÇA O DOWNLOAD DO APLICATIVO

SMART **ZIGBEE**

BENEFÍCIOS:

- Ideal para **modernizar ambientes sem realizar alterações estruturais**;
- **Fácil instalação** e configuração através do App Tuya ou Smart Life disponíveis no App Store e Google Play ou através do QRCODE no manual;
- **Possibilidade de criação de relatórios** de manutenção e de consumo energético;
- **Possibilidade de criar cenários,** comandar até **50 produtos** individuais ou em grupos;
- Com nossos drivers smart, possibilitamos uma ampla variedade de produtos de iluminação inteligente, que vai desde sistemas lineares até luminárias.
- **Controle por voz** via Alexa ou Google Assistant;
- **Flicker free**.

Necessário fonte MisterLED SLED 5117

ATENDE ATÉ **50 PRODUTOS** INDIVIDUAIS OU EM GRUPOS

SMART **ZIGBEE + TRIAC**

CARACTERÍSTICAS:

- Para regular e ligar lâmpadas e luminárias TRIAC e ELV monocromáticas;
- Controle de nuvem do App Tuya, suporte para ligar/desligar, ajuste de brilho, execução do temporizador, função de edição de cena;
- Controle de voz via Alexa ou Google Assistant;
- Dimerização de 0-100% via App ou interruptor.



SMART **CONTROLE WI-FI 12/24V**

CARACTERÍSTICAS:

- Ideal para **modernizar ambientes sem realizar alterações estruturais**;
- **Fácil instalação** através do App Tuya, Smart Life ou Apple Home;
- **Possibilidade de criação de relatórios** de manutenção e de consumo energético;
- **Possibilidade de criar cenários**;
- **Controle por voz** Amazon Alexa ou Google Assistant (Android / IOS);
- **Produto controlado por Wi-fi;**
- Compatibilidade de **comunicação entre os controles de rádio frequência** e **controle de parede MisterLED**, sem a necessidade de mais cabos;
- **Controle via Wireless**, mantendo a possibilidade de automatizar sua iluminação e ainda utilizar um controle de segurança se por alguns momentos a rede de internet falhar;
- Compatibilidade com os repetidores MisterLED, ampliando a possibilidade de potência no momento de instalação.



(COMPATÍVEL COM ANDROID E IOS)

SMART **CONTROLE WI-FI 12/24V**

COMO UTILIZAR O CONTROLE SMART WI-FI COMO CONVERSOR WI-FI / RF

Use a tecla Match/SET do controlador:
Pressione rapidamente a tecla de correspondência do controlador e pressione imediatamente a tecla liga / desliga no controle MisterLED.
O indicador LED piscando rapidamente algumas vezes significa que a partida foi bem-sucedida.

RGB

RGBW

TUNABLE WHITE

MONOCROMÁTICO

skywindows

A luz do dia na palma de sua mão!

Com uma combinação de LEDs de espectro completo e materiais nanoestruturados, o "**Sky Windows**" recria fielmente a **dispersão Rayleigh**, responsável pelo azul do céu. Essa simulação perfeita da luz natural proporciona uma sensação realista de céu aberto, aumentando o estímulo circadiano durante o dia, melhorando o humor, reduzindo o estresse e aumentando a produtividade, sendo essencial para a saúde e o bem-estar em espaços confinados.

É ideal para escritórios, hospitais, escolas, residências e qualquer espaço interno em que as pessoas necessitem de luz natural. Seja no ambiente hospitalar, de ensino, de trabalho ou até residencial, com espectro da luz natural e **IRC>95**, o "Sky Windows" ajuda a conectar as pessoas com o meio externo, melhorando o foco, a concentração, o conforto e a saúde dos ocupantes.

Especificações Técnicas

skywindows QUADRADO

Item	Valores
Dimensões	1175x1175x120mm
Potência	315W
Temperatura de cor	de 2.700 a 5700K
IRC	>95
Controle	C. Sky Windows/APP/DALI
Grau de proteção	IP20
Fator de potência	>0.95
Frequência	50Hz/60Hz
Tensão	220V
Peso	42 Kg

skywindows RETANGULAR

Item	Valores
Dimensões	1485x275x120mm
Potência	100W
Temperatura de cor	de 2.700 a 5700K
IRC	>95
Controle	C. Sky Windows/APP/DALI
Grau de proteção	IP20
Fator de potência	>0.95
Frequência	50Hz/60Hz
Tensão	100 ~240V
Peso	15 Kg

Controle através do aplicativo

LUMINÁRIAS DE **CONCRETO** PARA **ÁREA EXTERNA**

Os Balizadores e Arandelas da Linha de Concreto são ideais para iluminar e decorar áreas ao ar livre. Seu material resistente ao clima permite uso em jardins, varandas e áreas de lazer, proporcionando iluminação suave e envolvente, transformando a área externa em um espaço encantador. Seu estilo rústico e textura única adicionam elegância e rusticidade ao ambiente.
Feitas à mão, cada luminária é única, transmitindo uma sensação acolhedora.

FEITO A MÃO

Cada produto é fabricado individualmente através de um processo artesanal, portanto, pequenas variações estéticas e diferenças de cor nas luminárias devem ser consideradas como um sinal de exclusividade e não como um defeito da peça.

IP65 FEITO A MÃO

BALIZADOR
BRONTES

SLED 6148 I 6148S

CARACTERÍSTICAS

Aplicação:	Alvenaria, Madeira e Jardim
Alimentação	Bivolt
Material:	Cimento
Grau de Proteção:	IP 65 - Uso externo
Potência:	6W
Temp. cor:	2700K-197lm I 3000K-203lm
IRC:	80
Dimensões:	200x330x56mm

PRÊMIO ABILUX DESIGN DE LUMINÁRIAS 2024 PREMIADO Categoria Exterior Luminária para jardins

MODELOS COM E SEM SENSOR DE PRESENÇA E LUMINOSIDADE

BALIZADOR
GEO

SLED 6140
LISO

SLED 6141
TEXTURIZADO

CARACTERÍSTICAS

Aplicação:	Alvenaria, Madeira e Jardim
Alimentação:	Bivolt
Material:	Cimento e Alumínio Branco, Preto e Grafite
Grau de Proteção:	IP 65 - Uso externo
Potência:	6W
Temp. cor:	2700K 224lm I 3000K 226lm
IRC:	80
Dimensões:	150x150x122mm

SLED 6145
LISO

SLED 6146
TEXTURIZADO

CARACTERÍSTICAS

Aplicação:	Alvenaria, Madeira e Jardim
Alimentação:	Bivolt
Material:	Cimento e Alumínio Branco, Preto e Grafite
Grau de Proteção:	IP 65 - Uso externo
Potência:	6W
Temp. cor:	2700K 224lm I 3000K 226lm
IRC:	80
Dimensões:	Ø160x125mm

IP 44

FEITO A MÃO

BALIZADORES URANO

BALIZADOR SIMPLES
SLED 6160 I 6160S

Dimensões: 125x85x670mm
Potência: 6W

BALIZADOR DUPLO
SLED 6163 I 6163S

Dimensões: 125x141x670mm
Potência: 9W

ARANDELA URANO

ARANDELA
SLED 6165 I 6165S

Dimensões: 170x125x85m
Potência: 6W

Aplicação: Alvenaria, Madeira e Jardim

Alimentação: Bivolt

Material: Cimento e Alumínio Branco, Preto e Grafite

Grau de Proteção: IP 44 - Uso externo

IRC: 80

MODELOS COM E SEM SENSOR DE PRESENÇA E LUMINOSIDADE

ARANDELA
VIVLIO

SLED 6170

PRÊMIO ABILUX 2024
PREMIADO
Categoria Exterior
Luminária de parede, piso ou solo

Aplicação: Alvenaria, Madeira e Jardim | **Alimentação:** Bivolt | **Material:** Cimento | **Grau de Proteção:** IP 44 - Uso externo | **Potência:** 6W | **IRC:** 80 | **FLUXO LUMINOSO:** 2700K - 101lm, 3000K - 110lm | **Dimensões:** 235x170x80mm

ARANDELA
THOOSA

SLED 6152 I 6152S

IP 44 | FEITO A MÃO

Ângulo I Temp. de cor

18°	30°	45°
2700K - 198lm	2700K - 193lm	2700K - 165lm
3000K - 208lm	3000K - 203lm	3000K - 178lm

Aplicação: Alvenaria, Madeira e Jardim | **Alimentação:** Bivolt | **Material:** Cimento | **Grau de Proteção:** IP 44 - Uso externo | **IRC:** 80 | **Potência:** 3W | **Dimensões:** 130x130x65mm

MODELOS COM E SEM SENSOR DE PRESENÇA E LUMINOSIDADE

ARANDELA
GAIA

SLED 6155

CARACTERÍSTICAS

Aplicação:	Alvenaria, Madeira e Jardim
Alimentação:	Bivolt
Material:	Cimento e Alumínio Branco, Preto e Grafite
Grau de Proteção:	IP 44 - Uso externo
Potência:	5W
IRC:	80
Dimensões:	70x72x170mm

Ângulo de abertura		18°	30°	45°
Temperatura de Cor/ Fluxo Luminoso Sistema	**2700K**	388lm	380lm	326lm
	3000K	394lm	400lm	351lm

ARANDELA
ARGES

SLED 6150

IP 44

FEITO A MÃO

CARACTERÍSTICAS

Aplicação:	Alvenaria, Madeira e Jardim
Alimentação:	Bivolt
Material:	Cimento
Grau de Proteção:	IP 44 - Uso externo
Potência:	8W
IRC:	80
Dimensões:	145x139x88mm

Ângulo de abertura		18°	30°	45°
Temperatura de Cor/ Fluxo Luminoso Sistema	**2700K**	585lm	570lm	495lm
	3000K	615lm	600lm	525lm



PROJETORES SOLARIS

Os projetores Solaris são ideais para aplicação em áreas externas, como jardins e iluminação de fachadas. Com IP65, garantem iluminação intensa com segurança em qualquer ambiente externo. Estão disponíveis em quatro tamanhos e potências diferentes com três ângulos de abertura.

IP 65

SLED 1063

SLED 1060

SLED 1061

SLED 1062

CARACTERÍSTICAS

Aplicação:	Alvenaria, Madeira e Jardim
Alimentação:	24V
Material:	Alumínio e Vidro
IRC:	80
Grau de proteção:	IP 65 - Uso externo

CÓD. PRODUTOS	SLED 1060			SLED 1061			SLED 1062			SLED 1063		
Gr. Abertura	10°	20°	45°	10°	20°	45°	10°	20°	45°	10°	20°	45°
Potência	3W	3W	3W	12W	12W	12W	24W	24W	24W	36W	36W	36W
Dimensão	71x58x45mm			115x85x80mm			130x178x107mm			218x160x107mm		

POTENZA
WALL WASHER

SLED 1240 I 1242

A luminária Potenza Wall Washer proporciona um efeito de iluminação diferenciado e elegante. Com seu facho de luz assimétrico, ela proporciona uma iluminação uniforme em paredes, destacando texturas e elementos arquitetônicos. Ideal para valorizar ambientes com sofisticação, realçando superfícies e criando um visual impactante com seu efeito wall washer.

CARACTERÍSTICAS

Aplicação:	Gesso e drywall
Alimentação:	Bivolt
Material:	Alumínio
Ângulo de abertura:	50°
IRC:	90
Dimensão:	ø60x82mm /ø80x84mm

Potência		6W	10W
Temperatura de Cor / Fluxo Luminoso Sistema	**2700K**	306lm	440lm
	3000K	338lm	482lm
	4000K	354lm	498lm

ø50mm ø75mm

POTENZA
DUO

SLED 1226

A luminária Potenza Duo é uma solução inovadora que integra um sensor de presença e luminosidade embutido, proporcionando tecnologia e praticidade.
Com o sensor integrado, a iluminação é ativada automaticamente ao detectar movimento, oferecendo uma experiência inteligente e agradável.

ø75mm

UGR < 8

CARACTERÍSTICAS

Aplicação:	Gesso e drywall
Alimentação:	Bivolt
Material:	Alumínio
Ângulo de abertura:	30°
IRC:	90
Dimensão:	ø84x70mm

Potência		8W
Temperatura de Cor / Fluxo Luminoso Sistema	**2700K**	512lm
	3000K	522lm
	4000K	557lm

POTENZA
MIRROR

SLED 1225

A luminária Potenza Mirror foi especialmente desenvolvida para a iluminação de espelhos, oferecendo um facho de luz assimétrico que elimina sombras e realça detalhes. Sua iluminação uniforme e suave proporciona uma visibilidade clara e precisa tornando-se ideal para atividades como maquiagem ou cuidados pessoais. Com a Potenza Mirror, o rosto das pessoas é iluminado de forma natural e sem distorções.

CARACTERÍSTICAS

Aplicação:	Gesso e drywall
Alimentação:	Bivolt
Material:	Alumínio
Ângulo de abertura:	50°
IRC:	90
Dimensão:	ø80x80mm

Potência		10W
Temperatura de Cor / Fluxo Luminoso Sistema	**2700K**	696lm
	3000K	713lm
	4000K	784lm

ø75mm

RODATETO **W23**

SLED 9135 I 9136

Os Perfis Rodateto são uma excelente alternativa para substituir a tradicional sanca de gesso, proporcionando efeito de sanca iluminada. Os novos modelos possuem um design diferenciado e estão disponíveis em duas versões, sendo o SLED 9135 de facho simples e o SLED 9136 de facho duplo.

CARACTERÍSTICAS - SLED 9135 / SLED 9136	
Aplicação:	Gesso, drywall e alvenaria
Alimentação:	12 VDC – Fonte remota
Material:	Alumínio extrudado e PMMA
IRC:	80
Corte:	Reto / 45° TT
Comprimento:	200 a 3000mm

Potência		9.6W (SIDE VIEW)
Temperatura de Cor / Fluxo Luminoso Sistema	**2700K**	970lm
	3000K	980lm

PERFIL **SLED9122**

SLED 9122 SF I 9122 SR

O Perfil SLED9122 foi especialmente desenvolvido para aplicação em cortineiros, com o intuito de proporcionar uma iluminação discreta e elegante. Com uma luz uniforme e suave, esse perfil é a solução perfeita para valorizar cortinas, criando um ambiente acolhedor e sofisticado. Estão disponíveis em duas versões sendo uma com difusor flat (SF) e outro com difusor recuado (SR).

CARACTERÍSTICAS	
Aplicação:	Gesso e drywall
alimentação:	12 VDC – Fonte remota
Material:	Alumínio extrudado e PMMA
Corte:	Reto / 45° TT / 45° TP
Dimensão:	22x22 de 200 a 3000mm

MODELO	**SLED 9122SF/SR**		
IRC	80	80	80
Potência	9.6W	14.4W	19W
Temperatura de Cor de 1800K a 5700K	Consultar o site para obter o fluxo luminoso		

MODELO	**SLED 9122SF/SR**		
IRC	95	95	95
Potência	11W	15W	20W
Temperatura de Cor de 1800K a 5700K	Consultar o site para obter o fluxo luminoso		

LUMINA BACK

SLED 9150 - MONOCROMÁTICA
SLED 9151 - TUNABLE WHITE

Lumina Back é uma barra de LED que foi desenvolvida para iluminação de back light, proporcionando uma **iluminação uniforme e de alta qualidade**. É uma solução que foi projetada para **iluminação back light** de telas tensionadas e revestimentos translúcidos, criando efeitos visuais impactantes e garantindo uma experiência visual sofisticada e moderna.

BENEFÍCIOS PARA O USO DO LUMINA BACK:

· Reduz o distanciamento entre a parede e o back light;
· Maior uniformidade da luz utilizando menos Barras de LED.

misterLED
Professional Linear Lighting

misterLED
SMART

SÃO PAULO I SP I BRASIL I FONES: +55 11 2361.3405
MISTERLED@MISTERLED.COM.BR I WWW.MISTERLED.COM.BR